



Grilă de corectură

Specialitatea: LABORATOR

	a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c
1)	☒	☐	☐	26)	☐	☐	☒	51)	☐	☒	☐	76)	☒	☐	☐
2)	☐	☐	☒	27)	☐	☐	☒	52)	☒	☐	☐	77)	☐	☐	☒
3)	☐	☒	☐	28)	☐	☒	☐	53)	☐	☒	☐	78)	☒	☐	☐
4)	☐	☐	☒	29)	☐	☒	☐	54)	☐	☒	☐	79)	☒	☐	☐
5)	☐	☐	☒	30)	☐	☐	☒	55)	☐	☒	☐	80)	☒	☐	☐
6)	☒	☐	☐	31)	☒	☐	☐	56)	☒	☐	☐	81)	☐	☐	☒
7)	☐	☐	☒	32)	☐	☒	☐	57)	☐	☒	☐	82)	☒	☐	☐
8)	☐	☒	☐	33)	☐	☐	☒	58)	☒	☐	☐	83)	☐	☒	☐
9)	☐	☐	☒	34)	☐	☒	☐	59)	☐	☐	☒	84)	☐	☒	☐
10)	☐	☒	☐	35)	☒	☐	☐	60)	☐	☒	☐	85)	☐	☒	☐
11)	☐	☐	☒	36)	☒	☐	☐	61)	☒	☐	☐	86)	☐	☒	☐
12)	☐	☐	☒	37)	☐	☐	☒	62)	☐	☒	☐	87)	☒	☐	☐
13)	☒	☐	☐	38)	☐	☐	☒	63)	☒	☐	☐	88)	☐	☒	☐
14)	☐	☐	☒	39)	☐	☒	☐	64)	☐	☒	☐	89)	☐	☒	☐
15)	☒	☐	☐	40)	☐	☐	☒	65)	☐	☐	☒	90)	☒	☐	☐
16)	☐	☒	☐	41)	☒	☐	☐	66)	☐	☒	☐	91)	☐	☐	☒
17)	☒	☐	☐	42)	☒	☐	☐	67)	☐	☐	☒	92)	☐	☐	☒
18)	☐	☐	☒	43)	☐	☐	☒	68)	☐	☐	☒	93)	☐	☐	☒
19)	☐	☐	☒	44)	☒	☐	☐	69)	☐	☒	☐	94)	☒	☐	☐
20)	☐	☐	☒	45)	☐	☒	☐	70)	☒	☐	☐	95)	☒	☐	☐
21)	☒	☐	☐	46)	☐	☐	☒	71)	☒	☐	☐	96)	☐	☐	☒
22)	☐	☒	☐	47)	☐	☒	☐	72)	☐	☒	☐	97)	☐	☐	☒
23)	☐	☒	☐	48)	☐	☐	☒	73)	☐	☒	☐	98)	☒	☐	☐
24)	☐	☒	☐	49)	☐	☐	☒	74)	☐	☒	☐	99)	☒	☐	☐
25)	☒	☐	☐	50)	☒	☐	☐	75)	☐	☒	☐	100)	☒	☐	☐