



Grilă de corectură

Specialitatea: LABORATOR

	a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c
1)	☐	☒	☐	26)	☐	☐	☒	51)	☐	☐	☒	76)	☒	☐	☐
2)	☒	☐	☐	27)	☒	☐	☐	52)	☐	☐	☒	77)	☐	☒	☐
3)	☐	☒	☐	28)	☐	☒	☐	53)	☐	☒	☐	78)	☒	☐	☐
4)	☐	☒	☐	29)	☐	☐	☒	54)	☐	☐	☒	79)	☐	☐	☒
5)	☐	☒	☐	30)	☐	☐	☒	55)	☒	☐	☐	80)	☒	☐	☐
6)	☐	☐	☒	31)	☐	☐	☒	56)	☒	☐	☐	81)	☒	☐	☐
7)	☐	☒	☐	32)	☒	☐	☐	57)	☐	☒	☐	82)	☐	☒	☐
8)	☒	☐	☐	33)	☐	☐	☒	58)	☒	☐	☐	83)	☒	☐	☐
9)	☐	☐	☒	34)	☒	☐	☐	59)	☐	☐	☒	84)	☐	☒	☐
10)	☒	☐	☐	35)	☐	☒	☐	60)	☒	☐	☐	85)	☒	☐	☐
11)	☐	☐	☒	36)	☐	☐	☒	61)	☐	☒	☐	86)	☐	☒	☐
12)	☐	☒	☐	37)	☐	☐	☒	62)	☒	☐	☐	87)	☐	☒	☐
13)	☒	☐	☐	38)	☐	☐	☒	63)	☐	☐	☒	88)	☐	☐	☒
14)	☐	☒	☐	39)	☒	☐	☐	64)	☐	☐	☒	89)	☐	☒	☐
15)	☐	☐	☒	40)	☐	☒	☐	65)	☒	☐	☐	90)	☒	☐	☐
16)	☐	☐	☒	41)	☐	☐	☒	66)	☐	☒	☐	91)	☐	☐	☒
17)	☐	☐	☒	42)	☐	☒	☐	67)	☐	☒	☐	92)	☒	☐	☐
18)	☐	☐	☒	43)	☐	☒	☐	68)	☐	☐	☒	93)	☐	☒	☐
19)	☐	☐	☒	44)	☒	☐	☐	69)	☐	☒	☐	94)	☒	☐	☐
20)	☐	☒	☐	45)	☐	☐	☒	70)	☒	☐	☐	95)	☐	☐	☒
21)	☒	☐	☐	46)	☐	☐	☒	71)	☐	☒	☐	96)	☐	☐	☒
22)	☐	☐	☒	47)	☒	☐	☐	72)	☐	☐	☒	97)	☐	☒	☐
23)	☐	☐	☒	48)	☐	☒	☐	73)	☒	☐	☐	98)	☒	☐	☐
24)	☐	☐	☒	49)	☐	☒	☐	74)	☐	☐	☒	99)	☐	☐	☒
25)	☐	☐	☒	50)	☒	☐	☐	75)	☒	☐	☐	100)	☐	☒	☐