



Lista de întrebări

Specialitatea: IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

1. **Furnizorii de servicii medicale au obligația de a transmite fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, către DSP, în termen de:**
 - a) o oră de la data depistării/confirmării
 - b) 5 zile de la data depistării/confirmării
 - c) 30 zile de la data depistării/confirmării

2. **Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre spațiul în care sunt depozitate instrumentarul, dispozitivele și echipamentele rezultate în urma procesului de sterilizare:**
 - a) poate fi folosit pentru alte activități complementare
 - b) temperatura din incintă trebuie să fie cuprinsă între 18° - 22° Celsius
 - c) trebuie să fie expus acțiunii directe a razelor solare

3. **Următoarele substanțe sunt disruptori endocrini, cu excepția:**
 - a) dioxinele – poluanți de mediu rezultați din procese industriale și din incinerarea deșeurilor
 - b) fluorul din apa fluorizată
 - c) bisfenolul A (BPA) din materiale plastice, rășini epoxidice, produse de îngrijire personală

4. **Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre rolul asistenței medicale școlare:**
 - a) include doar servicii la nivel individual, care vizează copiii
 - b) include servicii la nivel individual și servicii la nivel de colectivitate, care vizează copiii, părinții și cadrele didactice
 - c) include doar servicii la nivel de colectivitate, care vizează copiii și cadrele didactice

5. **Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moșelor și asistenților medicali se stabilesc de către:**
 - a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România în colaborare cu Ministerul Sănătății
 - b) Ministerul Educației
 - c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România

6. **Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de asistent medical generalist, moașă și asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către:**
- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) Ministerul Sănătății
 - c) Ministerul muncii , familiei, tineretului și solidarității sociale
7. **Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre promovarea sănătății în spitale:**
- a) ar fi foarte utilă deoarece spitalele sunt instituții prin care trece un număr mare de oameni, putând astfel aborda un segment important din populație
 - b) nu este necesară, pentru că spitalele sunt deja suprasolicitate
 - c) nu este necesară, spitalele tratează oameni care sunt deja bolnavi
8. **Raportarea bolilor transmisibile de către furnizorii de servicii medicale se realizează:**
- a) numai statistic, pe intervale de un an calendaristic
 - b) în baza unei fișe unice de raportare a cazului de boală transmisibilă, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat
 - c) numai prin anunțarea telefonică a cazului de boală confirmată
9. **Care din următoarele enunțuri cu privire la surorile medicale și oficianții medicali este adevărat:**
- a) nu au obligația de a se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - b) sunt membri asociați ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) nu sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
10. **Ancheta epidemiologică este:**
- a) o metodă complexă de studiu și practică ce cuprinde totalitatea investigațiilor desfășurate cu scopul descoperirii cauzelor de apariție și de răspândire a unei boli transmisibile într-o populație umană și al planificării măsurilor necesare pentru limitarea extinderii bolii
 - b) o acțiune de control al modului în care personalul medical și-a îndeplinit atribuțiile
 - c) o anchetă penală
11. **Variantele de mai jos constituie măsuri generale pentru menținerea siguranței alimentelor, cu o excepție:**
- a) păstrarea alimentelor la temperatura mediului ambiant
 - b) implementarea de protocoale stricte de curățare pentru toate echipamente, ustensilele și suprafețele care intră în contact cu alimentele
 - c) controlul strict al dăunătorilor în zonele de preparare și de depozitare

12. Prevalența unei îmbolnăviri se referă la:

- a) numărul total de cazuri de boală înregistrate pentru boala respectivă, raportate la totalul populației de referință
- b) numărul deceselor având drept cauză boala respectivă, raportate la totalul populației de referință
- c) numărul de cazuri noi de boală înregistrate pentru boala respectivă, raportate la totalul populației de referință

13. Dezinfecția mâinilor pentru nivelul de risc intermediar (contact direct cu pacientul) se poate face prin:

- a) clătire cu apă filtrată și ștergere cu prosop steril
- b) dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare cu soluție hidroalcoolică
- c) spălarea simplă a mâinilor doar cu apă

14. Filialele județene și filiala municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a) au personalitate juridică și nu beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) nu au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

15. Sunt exceptate de la elaborarea unui plan propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale următoarele tipuri de unități sanitare:

- a) nicio unitate sanitară nu este exceptată
- b) unități care desfășoară doar activități medicale ambulatorii
- c) unități care desfășoară activități medicale care generează mai puțin de 300 kg de deșeuri periculoase pe an

16. Care dintre cele de mai jos reprezintă o regulă esențială în utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare:

- a) păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare este posibilă, cu condiția inscripționării acestora
- b) este necesară respectarea tuturor recomandărilor producătorului
- c) amestecul produselor de curățare se poate face în funcție de specificul lor

- 17. Sunetele sunt considerate sigure la expunerea pe durate mari de timp dacă au ca intensitate:**
- a) între 85 – 100 decibeli
 - b) peste 120 decibeli
 - c) sub 70 decibeli
- 18. Educația pentru sănătate are următoarele scopuri, cu excepția:**
- a) dobândirea unor atitudini și deprinderi care să fie favorabile sănătății
 - b) informarea și educarea populației în domeniul medical pentru a cunoaște manifestările bolilor și prevenirea lor
 - c) tratarea indivizilor care sunt bolnavi
- 19. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medical din România acordă asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat terț aviz de exercitare temporară a profesiei în scop didactic și ocazional, sau în cadrul acțiunilor umanitare, al situațiilor de urgență, sau în cadrul schimburilor de experiență și al convențiilor încheiate cu statul ței de proveniență al acestora:**
- a) pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă 6 luni pe an
 - b) pentru o perioadă de 3 luni, fara posibilitatea de prelungire
 - c) pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an
- 20. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre Programul național de vaccinare din România:**
- a) asigură vaccinarea gratuită și sistematică a tuturor copiilor, pentru prevenția unor boli transmisibile cu potențial mare de severitate sau de răspândire
 - b) asigură vaccinarea gratuită numai pentru copiii din mediul rural
 - c) asigură vaccinarea gratuită numai pentru copiii din familii defavorizate
- 21. Activitatea de îngrijiri generale de sănătate se exercită cu titlul profesional de:**
- a) asistent medical
 - b) asistent medical generalist
 - c) asistent medico-social
- 22. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată în legătură cu recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activități medicale:**
- a) este de unică folosință, dar eliminarea lui nu este obligatorie
 - b) este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul
 - c) se reutilizează în condiții speciale

- 23. Mărimea unui risc se măsoară în funcție de gravitatea expunerii și de probabilitatea expunerii, care sunt combinate în diagrama de risc. Riscul semnificativ aferent diagramei de risc are la valori de:**
- a) mai mici decât 1
 - b) 8,9
 - c) 1,2,3
- 24. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată în legătură cu colectarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală la locul de producere:**
- a) colectarea trebuie să se realizeze separat în funcție de tipul și de natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deșeu
 - b) diferitele tipuri de deșeurile periculoase pot fi amestecate între ele
 - c) deșeurile periculoase pot fi inițial amestecate cu deșeurile nepericuloase și tratate ca deșeurile nepericuloase
- 25. Pentru prevenirea efectelor negative ale radiațiilor ionizante sunt utile următoarele măsuri, cu excepția:**
- a) supravegherea nivelului de radiații cu ajutorul dozimetrelor în ariile în care se lucrează cu material radioactiv
 - b) asigurarea ventilației adecvate permanent
 - c) asigurarea ventilației în limita posibilităților, cel puțin o zi pe săptămână
- 26. Reatestarea competențelor profesionale de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este necesară:**
- a) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aflați în primii 5 ani de la dobândirea titlului de calificare
 - b) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aflați în primii 4 ani de la dobândirea titlului de calificare
 - c) în situația asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu fac dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 1 an în ultimii 5 ani anterior datei solicitării certificatului de membru și/sau avizului anual
- 27. În toate unitățile sanitare activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale este una dintre obligațiile profesionale și este înscrisă în fișa postului pentru:**
- a) doar pentru asistenți medicali
 - b) doar pentru medici
 - c) pentru fiecare salariat

- 28. Care dintre afirmațiile de mai jos privind supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare este adevărată?**
- a) unitățile sanitare pot opta să elaboreze un program propriu de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale o dată la cinci ani
 - b) unitățile sanitare pot opta să elaboreze anual un program propriu de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale
 - c) unitățile sanitare au obligația să elaboreze anual un program propriu de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale
- 29. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre tuberculoză:**
- a) suspiciunea se ridică la copii cu erupții cutanate
 - b) suspiciunea se ridică la pacienți cu următoarele simptome care persistă mai mult de trei săptămâni: tuse, subfebrilitate, scădere ponderală, transpirații nocturne
 - c) suspiciunea se ridică atunci când persoana are febră înaltă
- 30. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată în legătură cu supravegherea activă a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare:**
- a) se efectuează periodic în unitatea sanitară, cu predilecție în secțiile identificate în harta riscurilor ca având risc crescut, prin verificarea activă a foilor de observație, pe eșantion randomizat
 - b) constă în raportare a cazurilor de infecții depistate pe baza definițiilor de caz de către personalul unității sanitare și de către laboratorul de microbiologie
 - c) se realizează prin observarea ocazională a foilor de observații
- 31. Obligația de a raporta bolile transmisibile se aplica:**
- a) numai furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
 - b) numai furnizorilor din sistemul public
 - c) tuturor furnizorii de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, din sistemul public și privat
- 32. Circuitul pentru transportul deșeurilor medicale periculoase în incinta unității sanitare în care au fost produse trebuie să fie :**
- a) separat de circuitul pacienților
 - b) separat atât de circuitul pacienților, cât și de cel al vizitatorilor
 - c) separat de circuitul vizitatorilor
- 33. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre condițiile de locuit:**
- a) sunt un determinant major al sănătății, având implicații asupra sănătății fizice și psihice
 - b) nu au legătură cu starea de sănătate
 - c) au implicații numai asupra sănătății psihice

34. Instrumentarul, dispozitivele și echipamentele critice sunt:

- a) cele care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează țesuturile, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile
- b) cele care vin în contact cu mucoase intacte și nu penetrează bariera tegumentară
- c) cele care nu vin frecvent în contact cu pacientul

35. Care dintre măsurile de mai jos se aplică imediat de către personalul sanitar care s-a contaminat accidental cu produse biologice prin expunere cutanată?

- a) îngrijire de urgență prin spălare cu ser fiziologic timp de 5 minute
- b) îngrijire de urgență prin spălare cu apă și săpun timp de 5 minute
- c) nicio măsură, dacă expunerea a fost limitată la nivelul tegumentului

36. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este o organizație profesională:

- a) neguvernamentală
- b) politică
- c) cu responsabilități delegate de Ministerul Educației

37. În România , profesiile de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical se exercită de către posesorii unui titlu oficial de calificare după caz, în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moașă și, respectiv, de asistent medical care:

- a) sunt cetățeni ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai unui stat terț
- b) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat terț
- c) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene

38. Dezinfecția de nivel înalt se definește ca:

- a) procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni
- b) procesul de neutralizare/îndepărtare a unor substanțe periculoase sau radioactive
- c) etapa prealabilă curățării care se aplică instrumentarului și echipamentelor murdărite excesiv cu sânge, spută, materii fecale sau alte fluide biologice, efectuată imediat după utilizare

39. Controlul și supravegherea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical se face de către:

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Sănătății

- 40. Tipul de biocide utilizat în activitățile de curățenie, dezinfecție și sterilizare, din unitățile sanitare pentru igiena umană este :**
- a) tipul 4
 - b) tipul 2
 - c) tipul 1
- 41. Activitățile specifice de inspecție în sănătate publică se referă la verificarea respectării prevederilor legislației comunitare și naționale în următoarele domenii, cu excepția:**
- a) calitatea produselor alimentare, inclusiv a suplimentelor alimentare, aditivilor alimentari destinați consumului uman, materialelor în contact cu alimentele
 - b) calitatea mediului
 - c) mențiuni nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
- 42. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre stresul termic:**
- a) este forma cea mai severă de reacție la expunerea corpului la ambianțe cu temperaturi foarte ridicate
 - b) apare la expunerea la climat cald și umed, când corpul nu poate pierde căldură în mod eficient, ceea ce duce la creșterea temperaturii corporale
 - c) apare în situații de frig extrem, când corpul nu se poate încălzi
- 43. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:**
- a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord
 - b) în cazul supunerii la orice fel de intervenție medicală
 - c) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
- 44. Selectați din variantele de mai jos definiția corectă a riscului:**
- a) un agent de natură fizică, capabil de a cauza un efect advers asupra sănătății
 - b) un agent de natură biologică, capabil de a cauza un efect advers asupra sănătății
 - c) probabilitatea de apariție a unui efect advers, în urma expunerii la un pericol
- 45. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:**
- a) o dată la 4 ani
 - b) anual
 - c) o dată la 5 ani

- 46. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor de sănătate publică sunt următoarele, cu excepția:**
- a) implementarea de activități orientate numai către tratamentul curativ
 - b) responsabilitatea statului pentru adoptarea măsurilor de sănătate publică
 - c) focalizarea intervențiilor pe echitatea în sănătate și pe grupuri populaționale vulnerabile
- 47. Referitor la parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau în alte recipiente, valoarea admisă pentru Escherichia coli (E. coli) este de:**
- a) 5 / 250 ml
 - b) 0 / 250 ml
 - c) 2,5 / 250 ml
- 48. Care dintre afirmațiile de mai jos definește cel mai bine populația vulnerabilă:**
- a) persoanele care au avut o intervenție chirurgicală pe parcursul vieții
 - b) persoane care au avut o internare în spital pe parcursul vieții
 - c) populația la risc pentru o stare precară de sănătate din cauza factorilor socio-economici, culturali, sau a altor caracteristici personale
- 49. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre condițiile care trebuie îndeplinite de materialele utilizate în contact cu apa potabilă, folosite în instalațiile noi sau cele utilizate în lucrări de reparații sau de reconstrucție la instalațiile existente:**
- a) nu trebuie să favorizeze creșterea microbiană
 - b) pot afecta negativ mirosul sau gustul apei
 - c) pot afecta negativ culoarea apei
- 50. Organizarea și funcționarea serviciilor/compartimentelor de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale trebuie realizată într-una dintre alternativele de mai jos:**
- a) la nivelul unităților sanitare publice sau private, cu peste 100 paturi
 - b) la nivelul unităților sanitare publice cu peste 100 paturi
 - c) la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi, de stat sau private
- 51. La intrarea în unitățile pentru odihna și recreerea copiilor și tinerilor (centre de vacanță) se primesc în colectivitate numai copiii și tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, respectiv:**
- a) avizul epidemiologic și dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de familie/medicul colectivității/medicul școlar cu 24 de ore înainte de plecarea în aceste unități (sau cu 72 de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale)
 - b) numai antecedentele vaccinale din anul anterior
 - c) numai avizul epidemiologic eliberat cu 2 săptămâni înainte de plecarea în centrul de recreere

- 52. Absența autorizației sanitare de funcționare pentru obiectivele ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, supuse procedurii de autorizare sanitară, reprezintă:**
- a) o infracțiune sancționabilă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru persoanele juridice
 - b) o contravenție sancționabilă cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice
 - c) o realitate pentru care se poate acorda un avertisment
- 53. Cu referire la recipientele în care se colectează deșeurile medicale, codurile de culori sunt următoarele:**
- a) galben - pentru deșeurile medicale nepericuloase și negru - pentru deșeurile periculoase
 - b) galben - pentru deșeurile medicale periculoase și nepericuloase
 - c) galben - pentru deșeurile medicale periculoase și negru - pentru deșeurile nepericuloase
- 54. Consumul repetat de produse cu reziduuri de pesticide poate determina următoarele consecințe asupra stării de sănătate:**
- a) malnutriție protein-calorică
 - b) creșterea rezistenței la antimicrobiene
 - c) boli neurodegenerative (ex. Parkinson), boli de reproducere și cancere (leucemii, limfoame)
- 55. Prin excepție de la cerințele cumulative de formare, cetățenie, filiație și rezidență, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat terț pot exercita temporar profesia cu avizul:**
- a) Direcției de Resurse Umane din cadrul Ministerului Sănătății
 - b) Direcției de Sănătate Publică pe teritoriul căreia se află unitatea sanitară în care își vor desfășura activitatea
 - c) Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medical din România
- 56. Măsurile minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale (precauțiunile standard) care se aplică tuturor pacienților îngrijiți în unitățile sanitare includ următoarele, cu excepția:**
- a) plasarea pacientului într-o cameră de izolare cu presiune negativă a aerului în raport cu coridoarele
 - b) igiena mâinilor, prin utilizarea antisepticelor alcoolice, cu excepția cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare (de exemplu, sânge, alte fluide biologice) sau după examinarea pacienților cu infecție cu *Clostridium difficile* sau norovirus, situații în care trebuie utilizate apa și săpunul
 - c) utilizarea echipamentului individual de protecție (de exemplu: mănuși, halate, protectoare faciale), în funcție de expunerea anticipată
- 57. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre infecția cu *Escherichia coli* (E. Coli):**
- a) are o incubatie cu durată variabilă, și debutează, de regulă, cu o simptomatologie digestivă, febră și deshidratare
 - b) apare după contaminarea apei cu metale grele
 - c) este o boală hidrică produsă de virusuri

- 58. Monitorizarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție se efectuează de rutină, utilizând următoarele metode calitative, cu excepția:**
- a) marcarea sistematică a suprafețelor cu substanțe fluorescente la lumina UV (ultravioletă)
 - b) observarea directă - sistematică, folosind grile de observație (checklist) pe baza protocoalelor de curățenie și dezinfecție
 - c) observația ocazională
- 59. Unitățile sanitare au obligația să elibereze copii ale documentelor medicale la solicitarea pacientului în termen de:**
- a) maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării
 - b) maximum 30 de zile de la înregistrarea solicitării
 - c) maximum 7 zile de la înregistrarea solicitării
- 60. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre micotoxine:**
- a) sunt substanțe toxice produse de unele mucegaiuri și au un impact important asupra sănătății umane
 - b) nu au efecte toxice pe sănătatea umană
 - c) prezența micotoxinelor este întotdeauna sesizată de consumator
- 61. Printre bacteriile și virusurile transmise cel mai des prin aer sunt următoarele, cu excepția:**
- a) virusul rujeolei
 - b) virusul Hepatitic C
 - c) bacilul tuberculozei (Koch)
- 62. Unitatea sanitară în care s-a produs expunerea accidentală la produse biologice a unui membru al personalului medical are următoarele obligații, cu excepția:**
- a) asigură obligatoriu vaccinarea antihepatită B a persoanei, indiferent dacă aceasta a fost vaccinată sau a trecut prin boală
 - b) asigură prelevarea și testarea eşantioanelor de sânge provenite de la pacientul-sursă și persoana expusă accidental la produse biologice, în funcție de antecedentele cunoscute ale fiecăruia
 - c) asigură evaluarea persoanei expuse accidental de către medicul infecționist din spital sau trimiterea persoanei expuse către secția/spitalul de boli infecțioase/consult interdisciplinar
- 63. Încăperea/spațiu special destinat(ă) pentru depozitarea/dezinfecția ustensilelor și a materialelor de curățare din fiecare secție sau compartiment trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu excepția:**
- a) zona de depozitare să permită aranjarea materialelor de curățare și accesul ușor la acestea
 - b) să existe chiuvetă dotată cu dispenser cu săpun lichid și prosoape de unică utilizare, pentru igiena personalului care efectuează curățarea
 - c) să nu aibă acces la aerisire naturală sau mecanică

- 64. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre radiațiile ultraviolete:**
- a) constau în materiale radioactive folosite de om pentru diferite scopuri
 - b) fac parte din gama de radiații generate de centralele nucleare, dar nu sunt importante pentru sănătatea omului
 - c) fac parte din gama de radiații pe care le primim de la soare și sunt foarte importante pentru sănătatea omului
- 65. Asistentul medical generalist și moașa exercită activitățile profesionale cu asumarea responsabilității :**
- a) numai pentru planificarea și organizarea serviciilor furnizate
 - b) numai pentru evaluarea și furnizarea serviciilor
 - c) pentru planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor
- 66. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre contaminarea alimentelor cu microorganisme:**
- a) poate duce la îmbolnăviri extrem de grave, în condițiile în care, de cele mai multe ori, alimentele contaminate nu au modificări organoleptice
 - b) este sinonimă cu alterarea alimentelor
 - c) presupune întotdeauna modificări ale caracteristicilor organoleptice normale (gust, miros, culoare, consistență)
- 67. Secretul profesional este obligatoriu:**
- a) față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului cu excepția situației în care pacientul și-a exprimat consimțământul
 - b) față de colegi sau alte persoane din sistemul sanitar
 - c) față de aparținători
- 68. Greutatea conținutului ghiozdanului transportat zilnic de elevi la școală și de la școală nu trebuie să depășească:**
- a) 10% din greutatea copilului
 - b) 10 kg
 - c) 20% din greutatea copilului
- 69. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre morbiditatea spitalizată:**
- a) reflectă frecvența cazurilor de îmbolnăvire care fac obiectul internării în spital
 - b) se referă la totalitatea cazurilor de boală existente la nivelul unei comunități
 - c) se referă la cazurile de boală diagnosticabile cu mijloacele existente în prezent

- 70. Autorizația sanitară de funcționare a unităților sanitare cu paturi este valabilă:**
- a) 1 an
 - b) 6 luni
 - c) 5 ani
- 71. Promovarea sănătății reprezintă:**
- a) un proces penal
 - b) un proces prin care indivizii bolnavi sunt tratați
 - c) un proces care oferă individului și colectivității posibilitatea de a-și crește controlul asupra determinanților sănătății și, prin aceasta, de a-și îmbunătăți starea de sănătate
- 72. Dezinfecția urinarelor, ploștilor și tăvițelor renale se realizează prin:**
- a) dezinfecția cu abur uscat supraîncălzit
 - b) căldură uscată sau flambarea
 - c) căldură umedă (termodezinfecția)
- 73. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată privind recipientul destinat colectării deșeurilor înțepătoare-tăietoare:**
- a) acesta trebuie să fie impermeabil, să prezinte etanșeitate și numai un sistem de închidere definitive, care să împiedice posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare-tăietoare și a mediului, precum și posibilitatea de re folosire a acestora de către persoane din exteriorul unității sanitare
 - b) acesta trebuie să fie impermeabil, să prezinte etanșeitate și numai un sistem de închidere temporară, ca măsură de prevenție suplimentară
 - c) acesta trebuie să fie impermeabil, să prezinte etanșeitate și atât un sistem de închidere temporară, cât și un sistem de închidere definitivă
- 74. În cazul în care furnizorii de servicii medicale sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe bază de:**
- a) criterii politice
 - b) criterii sociale
 - c) criterii medicale
- 75. Următoarele sunt măsuri de prevenire a răspândirii varicelei într-o colectivitate de copii (școală, grădinița), cu excepția:**
- a) izolarea copilului diagnosticat (probabil sau confirmat) până la dispariția leziunilor active
 - b) tratamentul antibiotic adecvat al celor confirmați
 - c) triajul zilnic riguros al contactilor

- 76. Personalul medical care a suferit o expunerea accidentală la produse biologice aduce acest lucru la cunoștința medicului șef de secție/compartiment sau la medicul șef de gardă în termen de:**
- a) 24 de ore de la accident
 - b) în prima oră de la accident
 - c) 48 ore de la accident
- 77. Evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală se ține:**
- a) separat, pentru fiecare categorie de deșeuri
 - b) pentru totalul cantității produse pe fiecare secție
 - c) pentru totalul cantității produse pe fiecare unitate sanitară
- 78. Metodele folosite pentru eliminarea deșeurilor medicale rezultate din activități medicale sunt următoarele, cu excepția:**
- a) depozitarea în depozitul de deșeuri fără decontaminare termică prealabilă
 - b) incinerarea, numai pentru tipurile de deșeuri medicale pentru care este interzisă tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute urmată de mărunțire
 - c) decontaminarea termică la temperaturi scăzute, urmată de mărunțire, deformare
- 79. Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se eliberează:**
- a) după promovarea reatestării profesionale
 - b) la înscrierea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
 - c) anual
- 80. Alimentația sănătoasă pentru copilul mai mare de 24 de luni implică respectarea următoarelor principii de bază, cu excepția:**
- a) asigurarea unei varietăți alimentare, respectiv consumul de alimente din toate grupele și subgrupele alimentare pe parcursul unei zile
 - b) un aport mai mare de fructe, legume, cereale integrale, lapte și produse lactate, comparativ cu alimentele cu un conținut crescut de grăsimi și adaos de zahăr
 - c) încurajarea consumului de alimente cu conținut mare de grăsimi saturate (unt, untură, carne grasă)
- 81. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre toxiinfecția alimentară cu stafilococ enterotoxigen:**
- a) îmbolnăvirea adultului sănătos trece adesea nevăgată în seamă
 - b) îmbolnăvirea este produsă de toxina stafilococului, foarte stabilă la tratament termic, iar debutul este foarte rapid, la 2-4 ore de la consumul alimentului în cauză
 - c) apare cel mai frecvent după consumul de ouă de rață sau găscă, utilizate în stare crudă pentru pregătirea maionezelor

- 82. Următoarea afirmație este adevărată despre sindromul de cianoză infantilă (methemoglobinemie):**
- a) apare ca urmare a intoxicației cu fluor și se manifestă prin pete maronii pe dinți
 - b) apare prin utilizarea apei de fântână contaminată cu nitrați la prepararea formulei de lapte pentru sugari
 - c) apare la sugarii alăptați de mame care consumă apă de la robinet
- 83. În lista alimentelor nerecomandate pentru a fi comercializate în unitățile de învățământ preuniversitar sunt incluse alimente cu conținut mare de sare, respective:**
- a) peste 1,5 grame sare la 100 g produs
 - b) peste 0,5 grame sare la 100 g produs
 - c) peste 0,05 grame sare la 100 g produs
- 84. Asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical aflat în stare de incompatibilitate este obligat să anunțe filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România al cărui membru este, în termen de:**
- a) 10 zile de la apariția acesteia
 - b) 48 de ore de la apariția acesteia
 - c) 30 de zile de la apariția acesteia
- 85. Care dintre cerințele de mai jos trebuie îndeplinite pentru camerele în care se montează instalații radiologice medicale:**
- a) dotarea cu mobilier suficient pentru procedurile radiologice, dar și pentru alte activități medicale și complementare
 - b) dotarea cu un sistem cât mai simplu de acces, care să permită accesul liber al pacienților și al personalului
 - c) dotarea cu sisteme de ventilație și de încălzire corespunzătoare, cu sisteme de iluminare suficientă și cu sisteme de alarmare pentru incendiu
- 86. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată despre contaminarea aerului cu microorganisme:**
- a) aerul nu deține o floră proprie, iar germenii pe care îi întâlnim în aer provin din sol, vegetație sau apă
 - b) aerul deține o floră proprie de germeni
 - c) numărul germenilor din aer este cu atât mai mare, cu cât numărul oamenilor/animalelor dintr-o zonă/incintă este mai mic
- 87. Selectați dintre variantele de mai jos pe cea care definește deșeuri medicale infecțioase:**
- a) substanțe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile
 - b) medicamente expirate
 - c) deșeurile care prezintă substanțe și preparate cu conținut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii

88. **Întreținerea ustensilelor folosite (cărucioare pentru curățenie, găleți, talpă mop, perii etc.) pentru efectuarea curățeniei se face:**
- a) după fiecare operație de curățare, precum și la sfârșitul zilei de lucru
 - b) la începutul și la sfârșitul zilei de lucru
 - c) la începutul zilei de lucru și, uneori, după operațiile de curățare
89. **Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:**
- a) Ministerul Sănătății
 - b) Ministerul Educației
 - c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
90. **Dispozițiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplică asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care sunt stabiliți în vederea exercitării profesiei în unul din aceste state, atunci când:**
- a) în nici una din situațiile de mai sus
 - b) se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau ocazional activitățile profesionale
 - c) își schimbă locul de muncă în statul de stabilire
91. **Care dintre conduitele de mai jos este aplicabilă pentru pacientul care nu are nașterea înregistrată în actele de stare civilă:**
- a) i se va temporiza dreptul la îngrijiri medicale până la întocmirea actelor de stare civilă
 - b) nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale
 - c) i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din lipsa calității de asigurat.
92. **Suprafețele care necesită dezinfecție de nivel înalt după fiecare procedură medicală, pacient sau minimum de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie au un scor de risc de:**
- a) 4-6
 - b) 2-3
 - c) 7
93. **Prevenția primară constă în:**
- a) recuperarea sănătății, a funcțiilor organismului și reinsertia socio-profesională
 - b) reducerea factorilor de risc prin măsuri adresate individului, cum ar fi vaccinarea, informarea, consilierea și educația pentru sănătate
 - c) examinări și proceduri pentru detectarea precoce a bolilor și instituirea precoce a tratamentului corect

- 94. Informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale rămân confidențiale:**
- a) până la externarea pacientului
 - b) până la decesul pacientului
 - c) chiar și după decesul pacientului
- 95. Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele, cu excepția:**
- a) pe flacon se notează data și ora deschiderii
 - b) flaconul poate fi recondiționat în funcție de indicațiile producătorului
 - c) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat
- 96. În creșe și grădinițe triajul epidemiologic al tegumentelor, mucoaselor și scalpului copiilor se efectuează:**
- a) lunar
 - b) săptămânal
 - c) zilnic
- 97. Autorizația sanitară de funcționare a unui spital se definește ca:**
- a) actul de constatare, eliberat în scris de autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformității cu autorizația sanitară eliberată anterior spitalului
 - b) un act tehnic și juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică pentru un spital, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ori de punere în funcțiune a activității de asistență spitalicească în acel spital
 - c) un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizației sanitare, de către spital
- 98. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată în ceea ce privește sterilizarea:**
- a) este o operațiune prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^{-6} ($1/1.000.000$) a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate
 - b) poate fi substituită de etapa de dezinfecție
 - c) este o operațiune prin care se realizează o reducere $1/10$ a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate
- 99. Pentru colectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare identificate prin codurile 18 01 01 (obiecte ascuțite) și prin codul 18 01 03 (deșeurile ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor) se utilizează:**
- a) saci de polietilenă de culoarea galbenă și marcați cu pictograma "Pericol biologic"
 - b) recipiente din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, cu sau fără capac
 - c) recipiente din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice și prevăzute la partea superioară cu un sistem de închidere definitivă

100. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

- a) proceduri de practică pentru asistenți medicali
- b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei
- c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical